

Studio 01 :

- Chauffage à gaz CF à supprimer, à remplacer en tout électrique
- VMC à créer + VH / VB à supprimer
- Electricité : mise en conformité tableau + complément prises + tableau de comm et RJ45
- Remise en jeu des menuiseries extérieures et volets battants

Loge :



- Chaudière sur CF à supprimer et à remplacer par chaudière étanche avec rejet type C9
- VMC à créer
- Electricité : mise en conformité tableau + complément prises
- Tableau comm et RJ45
- Remise en jeu des menuiseries extérieures et volets battants

Studio 02 :

- Chauffage à gaz à ventouse
- VMC indiv à créer, avec rejet en façade
- VH cuisine, SDE, WC à supprimer
- Electricité : mise en conformité tableau + distribution + complément prises + tableau de comm et RJ45
- Remise en jeu des fenêtres et des volets battants

Studio 03 :

- Rénové en 2022 - Chauffage et ecs électrique
- VMC indiv avec rejet en façade à 40 cm d'un ouvrant et 60 cm d'une grille d'entrée d'air
- 2 entrées d'air à créer dans la fenêtre de la chambre
- 2 entrée d'air à supprimer dans la fenêtre cuisine
- Electricité : mise en conformité tableau électrique
- complément prises + tableau de comm et RJ45



Nota : plan d'aménagement et surfaces non contractuels

Maîtrise d'Ouvrage:

Société PHILANTHROPIQUE
Pôle Logements
12, rue des Feuillantines
75005 PARIS

Maîtrise d'Oeuvre:

CADENCE
9 rue de Domrémy
75013 Paris

MADAME - TRAVAUX CONFORMITE GAZ - ELECT - VMC

69 rue Madame
75006 Paris

PL MAD_RdC

PLAN GENERAL - DCE - Projet

Echelle : sans
Date : Fév 2025

T1 12 :


- Chauffage et ecs électrique
- gaz à supprimer, ROAI à supprimer
- VMC à créer + VH / VB à supprimer
- Electricité : mise en conformité tableau
- complément prises + tableau de comm et RJ45
- Remise en jeu des fenêtres

T2 11 :

- Chaudière gaz à ventouse conservée
- VMC à créer avec grille de rejet en façade
- VH et WC cuisine à supprimer
- Electricité : Tableau conforme
- complément prises tableau de comm et RJ45
- Remise en jeu des fenêtres cuisine / séjour / chambre
- Suppression fenestron WC
- Suppression volet battant extérieur cuisine


T1 13 :

- Chaudière gaz à ventouse conservée
- VMC indiv à créer, avec rejet en façade
- VH cuisine, SDE, WC à supprimer
- Electricité : mise en conformité tableau
- complément prises + tableau de comm et RJ45
- Remise en jeu des fenêtres



T1 14 :

- Chaudière existante neuve, conservée
- VMC indiv avec rejet en façade à 40 cm d'un ouvrant et 60 cm d'une grille d'entrée d'air + Ajout 2 grilles EA sur fenêtre séjour
- Bouche VMC existante à supprimer et à reboucher
- Electricité : mise en conformité tableau + distribution + appareillages+ tableau de comm
- Remise en jeu fenêtres et volets battants
- Encoffrement CF 1/2h du conduit de rejet ventouse dans l'escalier



R+1

Nota : plan d'aménagement et surfaces non contractuels

Maîtrise d'Ouvrage:

Société PHILANTHROPIQUE
Pôle Logements
12, rue des Feuillantines
75005 PARIS

Maîtrise d'Oeuvre:

CADENCE
9 rue de Domrémy
75013 Paris

MADAME - TRAVAUX CONFORMITE GAZ - ELECT - VMC

69 rue Madame
75006 Paris

PL MAD_R+1

PLAN GENERAL - DCE - Projet

Echelle : sans
Date : Fév 2025

T1 22 :

- Chaudière à ventouse conservée
- VMC indiv à créer avec rejet dans le CF + VH / VB à supprimer
- Electricité : mise en conformité tableau
- complément prises + tableau de comm et RJ45
- Remise en jeu des fenêtres avec création de mortaises pour grilles EA

T1 21 :


- Rénové en 2021
- Chauffage et ecs électrique
- VMC indiv à créer avec rejet en façade
- Grille EA à poser fenêtre chambre + mortaise à créer
- Vérification des installations électriques
- Complément de prises NFC15100
- Tableau de comm + câblage + appareillages à poser
- Remise en jeu des fenêtres avec réation de mortaise pour grilles EA

T2 23 :


- Chaudière gaz à ventouse conservée
- VMC indiv à créer, avec rejet en façade
- VH cuisine, SDE, WC à supprimer
- Electricité : mise en conformité tableau
- complément prises + tableau de comm et RJ45
- Remise en jeu des fenêtres

T1 24 :

- Rénové en 2022; Chauffage et ecs électrique
- VMC indiv avec rejet en façade à 40 cm d'un ouvrant et 60 cm d'une grille d'entrée d'air + Ajout 2 grilles EA sur fenêtre séjour
- Bouche VMC existante à supprimer et à reboucher
- Tableau électrique à mettre en conformité
- Tableau de communication et prise RJ45 à vérifier
- Remise en jeu fenêtre séjour avec création de mortaises



R+2



Nota : plan d'aménagement et surfaces non contractuels

Maîtrise d'Ouvrage:

Société PHILANTHROPIQUE
Pôle Logements
12, rue des Feuillantines
75005 PARIS

Maîtrise d'Oeuvre:

CADENCE
9 rue de Domrémy
75013 Paris

MADAME - TRAVAUX CONFORMITE GAZ - ELECT - VMC

69 rue Madame
75006 Paris

PL MAD_R+2

PLAN GENERAL - DCE - Projet

Echelle : sans
Date : Fév 2025

T1 32 : (logement encombré)

- Chaudière à ventouse conservé (nota : entretien/maintenance à prévoir)
- ROAI à remplacer
- VMC indiv à créer avec rejet dans le CF + VH / VB à supprimer (diag amiante faience?)
- Electricité : mise en conformité tableau
- complément prises + tableau de comm et RJ45
- Remise en jeu des fenêtres avec création de mortaises pour grilles EA

T1 31 :

- Chaudière sur CF à supprimer et à remplacer par chaudière à ventouse avec rejet en façade
- VMC indiv. à créer, avec grille de rejet en façade
- Electricité : mise en conformité tableau
- complément prises + tableau de comm et RJ45
- Remise en jeu des fenêtres avec création de mortaises pour grilles EA

T2 33 :

- Chaudière gaz à ventouse conservée
- VMC indiv à créer, avec rejet en façade
- VH cuisine, SDE, WC à supprimer
- Electricité : mise en conformité tableau
- complément prises + tableau de comm et RJ45
- Remise en jeu des fenêtres avec création de mortaises pour grilles EA

T1 34 :

- Suppression installation gaz et chaudière et installation chauffage et ecs en tout électrique
- VMC indiv avec rejet en façade à 40 cm d'un ouvrant et 60 cm d'une grille d'entrée d'air + Ajout 2 grilles EA sur fenêtre séjour
- Bouche VMC existante à supprimer et à reboucher
- Electricité : mise en conformité tableau
- complément prises + tableau de comm et RJ45
- Remise en jeu des fenêtres avec création de mortaises

R+3

Nota : plan d'aménagement et surfaces non contractuels

Maîtrise d'Ouvrage:

Société PHILANTHROPIQUE
Pôle Logements
12, rue des Feuillantines
75005 PARIS

Maîtrise d'Oeuvre:

CADENCE
9 rue de Domrémy
75013 Paris

MADAME - TRAVAUX CONFORMITE GAZ - ELECT - VMC

69 rue Madame
75006 Paris


PL MAD_R+3

PLAN GENERAL - DCE - Projet

Echelle : sans
Date : Fév 2025


- Suppression chaudière gaz et installation gaz, passage en chauffage et ECS électrique
- VMC à créer + VH / VB à supprimer
- Electricité : mise en conformité tableau
- complément prises + tableau de comm et RJ45
- Remise en jeu des fenêtres avec création de mortaises pour grilles EA

- Chauffage électrique
- VMC indiv à créer, rejt dans conduit CF
- Supprimer gaine VH sde raccordé sur le conduit en cuisine REJET VMC
- Electricité : remaniement tableau
- complément prises + tableau de comm et RJ45
- Remise en jeu des fenêtres avec création de mortaises pour grilles EA



- Chaudière gaz à ventouse conservée
- VMC indiv à créer, avec rejet en façade
- VH cuisine, SDE, WC à supprimer
- Electricité : mise en conformité tableau
- complément prises + tableau de comm et RJ45
- Remise en jeu des fenêtres avec création de mortaises pour grilles EA

- Rénové en 2021, Chauffage et ecs électrique
- VMC indiv avec rejet en façade à 40 cm d'un ouvrant et 60 cm d'une grille d'entrée d'air + Ajout 2 grilles EA sur fenêtre séjour
- Bouche VMC existante à supprimer et à reboucher
- Electricité: remaniement tableau
- complément prises + tableau de comm et RJ45



R+4

Maîtrise d'Ouvrage:
Société PHILANTHROPIQUE
Pôle Logements
12, rue des Feuillantines
75005 PARIS

CADENCE
9 rue de Domrémy
75013 Paris

69 rue Madame
75006 Paris

PL MAD_R+4

Echelle : sans
Date : F  v 2025

- Convecteur électriques à remplacer
- Gaz à supprimer, compteur existant à déposer
- VMC indiv à créer + VH / VB à supprimer (diag amiante faïence?), rejet dans CF
- Electricité : mise en conformité tableau
- complément prises + tableau de comm et RJ45
- Remise en jeu des fenêtres avec création de mortaises pour grilles EA

- Rénové en 2021
- Chauffage et ECS électrique
- VMC indiv à créer, vitrage imposte à remplacer par plaque de plâtre, rejet dans CF existant
- Supprimer grille EA fenêtre WC
- Mise en conformité tableau
- complément prises + tableau de comm et RJ45

- logement rénové en 2024
- Raccordé à la VMC collective existante : à supprimer
- VMC indiv avec rejet en façade à 40 cm d'un ouvrant et 60 cm d'un grille d'entrée d'air + Ajout 2 grilles EA sur fenêtre séjour
- Bouche VMC existante à supprimer et à reboucher
- tableau de comm et RJ45

- Rénové en 2020
- Chaudière sur CF à supprimer et à remplacer par chaudière à ventouse avec rejet en façade
- VMC à créer + faux plafond + soffites
- Dépose faux plafond sde et wc + réfection
- Electricité : mise en conformité tableau
- complément prises + tableau de comm et RJ45
- Remise en jeu des fenêtres avec création de mortaises pour grilles EA :, 1 grille EA sur fenêtre séjour + 1 EA sur chambre

Nota : plan d'aménagement et surfaces non contractuels

Société PHILANTHROPIQUE
Pôle Logements
12, rue des Feuillantines
75005 PARIS


9 rue de Domrémy
75013 Paris

69 rue Madame
75006 Paris

PL MAD_R+5

PLAN GENERAL - DCE - Projet

Echelle : sans
Date : F  v 2025



T1 62 : Rénové en 2021

- Chaudière à ventouse? sinon à remplacer
- Electricité : mise en conformité tableau
- complément prises + tableau de comm et RJ45
- VMC indiv à créer avec rejet via le conduit de fumée
- Remise en jeu des fenêtres avec création de mortaises pour 2 grilles EA dans fenêtre chambre, 1 grille EA à condamner dans fenêtre cuisine

T1 61 :

- Chauffage / ECS électrique
- Electricité refait à neuf
- Vérification installations électriques
- complément prises + tableau de comm et RJ45
- VMC individuelle à créer + faux plafond
- Remise en jeu des fenêtres avec création de mortaises pour grilles EA

T2 63 : hors projet

- Chaudière à ventouse
- Rénovation totale avec réaménagement des pièces et rénovation thermique
- Révision/remise en jeu des menuiseries extérieures et fenêtres de toit
- Isolation par l'intérieur

T1 64 : Hors projet

- Logement supprimé, rénovation complète à prévoir, travaux d'isolement 63
- Pièce attribuée au logement 63 par démolition cloison de la cloison séparative existante

R+6

Nota : plan d'aménagement et surfaces non contractuels

Maîtrise d'Ouvrage:

Société PHILANTHROPIQUE
Pôle Logements
12, rue des Feuillantines
75005 PARIS

Maîtrise d'Ouvre:

CADENCE
9 rue de Domrémy
75013 Paris

MADAME - TRAVAUX CONFORMITE GAZ - ELECT - VMC

69 rue Madame
75006 Paris

PL MAD_R+6

PLAN GENERAL - DCE - Projet

Echelle : sans
Date : Fév 2025